

proměnná	alergie	kouření	rizikové povolání	porucha chuti
ano	23%	19%	11%	51%
ne	77%	81%	89%	49%


Tabulka 1 Soubor vyšetřených osob

Negativní tvrzení
7. Potíže s čichem narušují můj požitek z jídla a pití.
14. Protože mám potíže s čichem, cítím se být vyloučen ze společnosti.
23. Můj největší problém není ve ztrátě čichu, ale že věci voní odlišně než dříve.
Pozitivní tvrzení
13. Občas si představuji, že se čich upraví.
29. Přestože mám poruchu čichu, vždy si přičichnu k jídlu, než ho sním.
Společensky žádoucí tvrzení
12. Nemůžu vystát některé osoby ve svém okolí.

Tabulka 2 Příklady položek jednotlivých domén dotazníku kvality života. Respondenti mohli s tvrzením souhlasit (1), spíše souhlasit (2), spíše nesouhlasit (3) nebo nesouhlasit (4).

etiologie	počet	muži/ženy	věk	OMT	Sniffin 'Sticks
sinonazální	26	12 / 14	59 (\pm 13)	4,5	7
poúrazová	32	19 / 13	44 (\pm 14)	3	6
povirová	25	4 / 21	61 (\pm 13)	4	7
idiopatická	22	11 / 11	57 (\pm 9)	4	6
toxická	7	2 / 5	49 (\pm 12)	5	6
ostatní	3	1 / 2	54 (\pm 22)	1	4

Tabulka 3 Rozložení respondentů podle etiologie poruchy čichu, pohlaví, průměrného věku a výsledků (mediánů) čichových testů.



Graf 1 Zastoupení kvalitativních poruch čichu (parosmi a fantosmie) v dělení dle etiologie